



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

003762-TSE-01/03

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

23.10.2011

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

23.10.2021

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 KARAKÖY-BEYOĞLU
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

DİLOVASI OSB 1. KISIM DİCLE CADDESİ NO: 30 DİLOVASI KOCAELİ /
TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

003762-TSE-01/02

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

D

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 708 / 24.03.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*BETONARME YAPILARDA KULLANIM İÇİN KAYNAKLANABİLİR VE KAYNAKLANMAZ DONATI ÇELİKLERİ
DÜZ YÜZEYLİ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: S 220 , ÇAP: Ø8,0- Ø9,0- Ø10,0- Ø11,0- Ø12,0- Ø13,0- Ø14,0 - Ø16,0- Ø17,0 Ø18,0- Ø19,0- Ø20,0-
Ø21,0- Ø22,0- Ø23,0- Ø24,0- Ø26,0- Ø27,0- Ø32,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: S 420 , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 420B , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 420C , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 500B ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 500C ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
FİRMA KODU: 41

e-imzalı/e-signed

20.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AYDIN ÇÖTEN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ro2mfef> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	003762-TSE-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.10.2011
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	23.10.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 KARAKÖY-BEYOĞLU İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVASI OSB 1. KISIM DİCLE CADDESİ NO: 30 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	003762-TSE-01/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	D
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 708 / 24.03.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

*BETONARME YAPILARDA KULLANIM İÇİN KAYNAKLANABİLİR VE KAYNAKLANMAZ DONATI ÇELİKLERİ
DÜZ YÜZEYLİ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: S 220 , ÇAP: Ø8,0- Ø9,0- Ø10,0- Ø11,0- Ø12,0- Ø13,0- Ø14,0 - Ø16,0- Ø17,0 Ø18,0- Ø19,0- Ø20,0-
Ø21,0- Ø22,0- Ø23,0- Ø24,0- Ø26,0- Ø27,0- Ø32,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: S 420 , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 420B , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 420C , ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 500B ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI: B 500C ÇAP: Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø12,5- Ø14,0 - Ø16,0- Ø18,0- Ø20,0- Ø22,0- Ø24,0- Ø25,0- Ø26,0-
Ø28,0- Ø32,0- Ø40,0 mm
FİRMA KODU: 41

e-imzalı/e-signed

01.11.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZİRE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Marmara Bölge Koordinatörlüğü

Sayı : 28933010-130.00.00.00-E.278629
Ürün Belgelendirme İşlemleri-Ürün
Konu : Belgelendirme İşlemleri - DİLER
DEMİR

01.11.2019

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.
TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 KARAKÖY-BEYOĞLU
İstanbul

Enstitümüz ile firmanız arasında imzalanmış olan Sözleşme gereğince: Firmanızın üretim yerinde, Belgelendirme Komitesinin 01.11.2019 tarihli toplantısında;

-G İşareti Ara Kontrol / Ara Kontrol kapsamında, TS 708 (24.03.2016) konusunda, 24.07.2019 tarihinde yapılan G İşareti Ara Kontrol / Ara Kontrol incelememiz ile ilgili olarak; 003762-TSE-03/01 numaralı belgeniz ile ilgili Belge Devam kararı verilmiştir.

Ayrıca, TSE Belgelendirme Yönergesine istinaden, yapılan incelemeye ait 01.11.2019 tarih ve MTS308829 sayılı faturada belirtilen tutarın öncelikle TSE veznelerine veya VAKIFBANK KALKINMA BAKANLIĞI ŞUBESİ (884) TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88 IBAN nolu hesaba 30 gün içerisinde yatırmanız gerekmektedir. Süresi içerisinde ödenmeyen fatura, mevcut tutarına yasal gecikme zammı uygulanarak tahsil edilecektir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

e-imzalı

Ahmet Nursi KARTAL
İstanbul Belgelendirme Müdürü

Ek: FATURA (MTS308829)

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır. Doğrulama adresi: <https://evrakkontrol.tse.org.tr/Dogrulama.aspx?p=kubtqgh9>

Adres : Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE

Telefon : 2627231255

E-posta : istanbulbelgemud@tse.org.tr

Fax : 0262 723 16 06

Elektronik Ağ : www.tse.org.tr

Sayfa 1 / 1

Bilgi için : Fatih ÖZCAN

Telefon : 00902627231399

